

## Slangeoppruller H20

Trygg og funksjonell slangeoppruller egnet for pneumatiske verktøy, heftemaskiner og sandblåsemunnstykker.



Slangeopprulleren H20 for vann og luft er egnet for let industriell bruk og i gjør-det-selv-verksteder. Opprulleren har en robust utforming i slagålig komposittmateriale. Den leveres med enkel montering, svingbart veggfeste, unik sikkerhetslås og enkel service. Slangeopprulleren H20 er egnet for pneumatiske verktøy, heftemaskiner og sandblåsemunnstykker.


Den har en optimalisert fjærkraft som garanterer at slangen trekkes enkelt og jevnt tilbake på trommelen. Høykvalitetsfjæren er forspent på fabrikken for å passe til en lang rekke bruksområder, og er godt beskyttet inne i opprulleren. Opprulleren H20 er lett å montere på vegg eller i tak.

- Veggfestene klikkes på
- Unik sikkerhetslås
- Trommel med kulelager på begge sider
- Presset montering og beskyttelse stålspiralslangen
- Slangen kan enkelt byttes ut

Produktnavn	Slangeoppruller H20
Materiale	PVC/PUR
Materialgjenvinning (%)	100
Tilkoblingsslange, lengde (m)	1,5
Slangetype	A
Media	Trykkluft, Vann
Lvert med slange	Ja
Koblingsslansens diameter (mm)	10
Maks. arbeidstrykk (Mpa)	1,2
Vekt (kg)	3




## Slangeoppruller H20

Bilde	Farge	Distribusjonsslange, lengde (m)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Model
	Blå	12	6	30800220
	Blå	8	8	30800420
	Grå	8	8	30810420

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endebeslag, distribusjonsslange	Endebeslag, innløpsslange	Slangetilkobling på hjul, distribusjonsslange	Slangetilkobling på hjul, innløpsslange
A		-10 - 60	På slangedimensjoner Ø 6mm og Ø 8mm -Mann ¼" BSP, messing. På slange dimensjon Ø 10mm -Mann ¾" BSP, messing. Alle med spiral slange beskytter.			

# Slangeoppruller H20

Tilbehør		Artikkelnummer
	Luftpistol, standard.	30410110
	Inlet hose for H20/H30 (L=2,5m, Ø10mm)	30377157

# Slangeoppruller H20

